




ART WALLS


FLAVIKER

walls art

EXTRA LARGE
DECORATION

ART WALLS

FLAVIKER




BEYOND



DEGRADÈ



DRIPPING



GLASS



FRESCO



SHADOW



LANDSCAPE

La decorazione si evolve e FLAVIKER svela i suoi ART WALLS, grandi lastre in gres porcellanato a spessore 6mm formato 120x280, concepite come quadri d'autore capaci di rendere unico ogni ambiente.

FLAVIKER presents ART WALLS, a collection of artistically decorated porcelain slabs in a 120x280 size and 6 mm thickness that give a unique look to everyday spaces.

BOUNDLESS BEAUTY

ART WALLS grazie anche alle elevate performance tecniche delle superfici, si rivolge ai molteplici contesti della progettazione, a partire dagli ambienti residenziali fino agli spazi della collettività, inclusi hospitality e hotellerie, aree wellness e spazi esterni.

Thanks to the high technical performance of the surface, ART WALLS are suitable for a wide range of architectural applications, including residential and communal spaces such as hospitality, wellness and outdoor areas.



BAR AND RESTAURANT



BATHROOM



OUTDOOR




KITCHEN



LIVING ROOM



BEDROOM



SPA

walls all art

BEYOND
LUX SURFACE



WALL: BEYOND LUX RETT. 120x280
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE RETT. 20x120




WALL: BEYOND LUX RETT. 120x280

FLOOR: ROCKIN' LAVA NAT. RETT. 120x120

ails art walls

DEGRADÉ
LUX SURFACE



WALL: DEGRADÉ LUX RETT. 120x280
FLOOR: ROCKIN' LAVA NAT. RETT. 60x120



WALL: DEGRADÉ LUX RETT. 120x280, ROCKIN' ICE NAT. RETT. 120x280

FLOOR: ROCKIN' ICE NAT. RETT. 60x120, MOSAICO ICE 30x30

bathdesign - WASHBASIN: REBEL EMERALD

walls art alls

DRIPPING
LUX SURFACE



WALL: DRIPPING LUX RETT. 120x280

FLOOR: NORDIK STONE BLACK NAT RETT. 60x120



WALL: DRIPPING LUX RETT. 120x280
FLOOR: X20 HYPER GREY R11 RETT. 60x120



WALL: DRIPPING LUX RETT. 120x280, REBEL EMERALD NAT RETT. 120x280
FLOOR: REBEL SILVER NAT RETT. 60x120

art walls art

GLASS
LUX SURFACE



WALL: GLASS LUX RETT. 120X280



WALL: GLASS LUX RETT. 120x280
FLOOR: ROCKIN' ICE NAT. RETT. 60x120



WALL: GLASS LUX RETT. 120x280
FLOOR: SUPREME TREASURE LASA SAPPHIRE LUX RETT. 60x120

walls all art

FRESCO
NATURAL SURFACE



WALL: FRESCO NAT. RETT. 120x280
FLOOR: HYPER GREY NAT. RETT. 60x120



WALL: FRESCO NAT. RETT. 120x280, REBEL NIGHT NAT. RETT. 120x280

FLOOR: HYPER WHITE NAT. RETT. 60x120

alls art walls

SHADOW
NATURAL SURFACE



WALL: SHADOW NAT. RETT. 120x280
FLOOR: RE_TOUR MUD NAT. RETT. 120x120



WALL: SHADOW NAT. RETT. 120x280
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE NAT. RETT. 10x60



WALL: SHADOW NAT. RETT. 120x280
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD NAT. RETT. 10x60

valls art art

LANDSCAPE
NATURAL SURFACE



WALL: LANDSCAPE NAT. RETT. 120x280
FLOOR: ROCKIN' LAVA R11 RETT. 60x120



WALL: LANDSCAPE NAT. RETT. 120x280

FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE NAT. RETT. 20x120



WALL: LANDSCAPE NAT. RETT. 120x280

FLOOR: REBEL WHITE NAT. RETT. 60x120

walls
art
walls
art
walls
art
walls
art
walls
art
walls

ART WALLS

BEYOND




6 mm	120x280	LUX RETT.	0010092
------	---------	-----------	---------

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

ART WALLS

DEGRADÈ



6 mm 120x280 LUX RETT. 0010091

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DRIPPING




6 mm 120x280 LUX RETT. 0010571

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

ART WALLS

GLASS



6 mm 120x280 LUX RETT. 0010570

FRESCO



6 mm 120x280 NAT. RETT. 0010090

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

ART WALLS

SHADOW



6 mm 120x280 NAT. RETT. 0010089

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

LANDSCAPE



6 mm 120x280 NAT. RETT. 0010088

Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO
PORCELAIN SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545-6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,42
	B.C.R.A. G.B.		>0,42
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	>0,42



Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.070
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.874
				Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	121	140	1.894

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

2201

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010
flavikerpisa.it
[#flaviker](#)



FLAVIKER